

### Schemat aplikacyjny GML danych EGiB

1. Sposób realizacji w plikach danych EGiB tworzonych zgodnie ze schematem aplikacyjnym GML, określonym w ust. 4 zwanym dalej „schematem aplikacyjnym GML” relacji, zawartych w schemacie aplikacyjnym UML (asocjacje, asocjacje skierowane, asocjacje rekursywne, agregacje, kompozycje), do klas obiektów bazy danych ewidencji gruntów i budynków:

- 1) posiadających identyfikator IIP określa poniższy szablon:

`xlink:href="urn:pzgik.id:{przestrzenNazw}:{lokalnyId}"`, gdzie:

`{przestrzenNazw}` – część identyfikatora IIP obiektu zawierająca przestrzeń nazw,

`{lokalnyId}` – część identyfikatora IIP obiektu zawierająca identyfikator lokalny.

- 2) które nie posiadają identyfikatora IIP, należy realizować poprzez zagnieżdżenie ich struktury w typie złożonym GML reprezentującym klasę obiektów UML, z którą są w relacji.

2. Dla klas obiektów, które posiadają identyfikator IIP, pliki danych tworzone zgodnie ze schematem aplikacyjnym GML, należy ponadto uzupełniać o `gml:id` oraz `gml:identifier` wg poniższych szablonów:

`gml:id="{przestrzenNazw}_{lokalnyId}_{wersjaId}"`, gdzie:

`{wersjaId}` – część identyfikatora IIP obiektu zawierająca identyfikator wersji,  
Dla `gml:id` w `{wersjaId}` należy zastąpić znaki „:” znakami „-”.

```
<gml:identifier  
codeSpace="http://iip.gov.pl">urn:pzgik.id:{przestrzenNazw}:{lokalnyId}:{wersjaId}  
</gml:identifier>
```

3. Wszystkie klasy obiektów, które posiadają geometrię muszą mieć w plikach danych tworzonych zgodnie ze schematem aplikacyjnym GML, uzupełniany atrybut `srsName`.
4. Schemat aplikacyjny GML:

#### Ogólny obiekt

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"  
xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"  
xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"  
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"  
elementFormDefault="qualified" version="2.0">  
  <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
```

```

schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
  <import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
schemaLocation="BT_ModelPodstawowy.xsd"/>
  <include schemaLocation="EGB_DanePrzedmiotowe.xsd"/>
  <include schemaLocation="EGB_DanePodmiotowe.xsd"/>
  <include schemaLocation="EGB_PrawaDoNieruchomosci.xsd"/>
  <include schemaLocation="EGB_Adres.xsd"/>
  <include schemaLocation="EGB_PunktGraniczny.xsd"/>
  <include schemaLocation="EGB_Dzierzawa.xsd"/>
  <include schemaLocation="EGB_PodstawaPrawna.xsd"/>
  <!-- ===== -->
  <element name="EGB_OgolnyObiekt" type="egb:EGB_OgolnyObiektType" abstract="true"
substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
  <complexType name="EGB_OgolnyObiektType" abstract="true">
    <complexContent>
      <extension base="gml:AbstractFeatureType">
        <sequence>
          <element name="idIIP"
type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
          <element name="startObiekt" type="dateTime"/>
          <element name="startWersjaObiekt" type="dateTime"/>
          <element name="koniecWersjaObiekt" type="dateTime"
minOccurs="0"/>
          <element name="koniecObiekt" type="dateTime"
minOccurs="0"/>
          <!-- Roles -->
          <element name="podstawaPrawnaUtworzeniaWersjiObiektu"
type="gml:ReferenceType"/>
          <element name="podstawaPrawnaUsunieciaObiektu"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="0"/>
          <element name="dokument2" type="gml:ReferenceType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
  <complexType name="EGB_OgolnyObiektPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
      <element ref="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
  </complexType>
</schema>

```

## Dane przedmiotowe

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
elementFormDefault="qualified" version="2.0">
  <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"

```

```

schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
  <import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
schemaLocation="BT_ModelPodstawowy.xsd"/>
  <include schemaLocation="EGB_OgolnyObiekt.xsd"/>
  <!-- ===== -->
  <element name="EGB_JednostkaEwidencyjna" type="egb:EGB_JednostkaEwidencyjnaType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
  <complexType name="EGB_JednostkaEwidencyjnaType">
    <complexContent>
      <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
        <sequence>
          <element name="geometria"
type="gml:MultiSurfacePropertyType"/>
          <element name="idJednostkiEwid" type="string"/>
          <element name="nazwaWlasna" type="string"/>
          <!-- Roles -->
          <element name="punktGranicyJednostkiEwidencyjnej"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="3" maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
  <complexType name="EGB_JednostkaEwidencyjnaPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
      <element ref="egb:EGB_JednostkaEwidencyjna"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
  </complexType>
  <element name="EGB_ObrebEwidencyjny" type="egb:EGB_ObrebEwidencyjnyType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
  <complexType name="EGB_ObrebEwidencyjnyType">
    <complexContent>
      <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
        <sequence>
          <element name="geometria"
type="gml:MultiSurfacePropertyType"/>
          <element name="idObrebu" type="string"/>
          <element name="nazwaWlasna" type="string"
minOccurs="0"/>
          <!-- Roles -->
          <element name="lokalizacjaObrebu"
type="gml:ReferenceType"/>
          <element name="punktGranicyObrebu"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="3" maxOccurs="unbounded"/>
          <element name="uzytek" type="gml:ReferenceType"
maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
  <complexType name="EGB_ObrebEwidencyjnyPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
      <element ref="egb:EGB_ObrebEwidencyjny"/>
    </sequence>

```

```

        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
    <element name="EGB_DzialkaEwidencyjna" type="egb:EGB_DzialkaEwidencyjnaType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_DzialkaEwidencyjnaType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                <sequence>
                    <element name="georeferencja"
type="gml:DirectPositionType" minOccurs="0"/>
                    <element name="idDzialki" type="string"/>
                    <element name="powierzchniaEwidencyjna"
type="gml:AreaType"/>
                    <element name="numerKW" type="string" minOccurs="0"/>
                    <element name="numerElektronicznejKW" minOccurs="0">
                        <simpleType>
                            <restriction base="string">
                                <pattern value="[A-Z]{2}[1-9]{1}[A-
Z]{1}/[0-9]{8}/[0-9]{1}"/>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="dodatkoweInformacje" type="string"
minOccurs="0"/>
                    <element name="geometria"
type="gml:SurfacePropertyType"/>
                    <element name="waznoscOd" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension base="date">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                    </element>
                    <element name="waznoscDo" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension base="date">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                    </element>
                    <element name="wartoscGruntu" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension base="decimal">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                    </element>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>

```

```

        </complexType>
    </element>
    <element name="dataWyceny" nillable="true">
        <complexType>
            <simpleContent>
                <extension base="date">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
    <element name="informacjaODokladnReprezentacjiPola"
nillable="true">
        <complexType>
            <simpleContent>
                <extension
base="egb:EGB_ReprezentacjaPowDzialkiType">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
    <element name="nrRejestruZabytkow" nillable="true">
        <complexType>
            <simpleContent>
                <extension base="string">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
    <element name="idRejonuStatystycznego" nillable="true">
        <complexType>
            <simpleContent>
                <extension base="string">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
    <element name="dzialkaObjetaFormaOchronyPrzyrody"
nillable="true">
        <complexType>
            <simpleContent>
                <extension base="boolean">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
</element>

```

```

<!-- Roles -->
<choice>
  <element name="lokalizacjaDzialki1"
type="gml:ReferenceType"/>
  <element name="lokalizacjaDzialki2"
type="gml:ReferenceType"/>
</choice>
<element name="JRG2" type="gml:ReferenceType"/>
<element name="klasouzytekWGranicachDzialki"
type="gml:ReferenceType" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="punktGranicyDzialki"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="3" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="adresDzialki" type="gml:ReferenceType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_DzialkaEwidencyjnaPropertyType">
  <sequence minOccurs="0">
    <element ref="egb:EGB_DzialkaEwidencyjna"/>
  </sequence>
  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_Klasouzytek" type="egb:EGB_KlasouzytekType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_KlasouzytekType">
  <complexContent>
    <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
      <sequence>
        <element name="oznaczenieKlasouzytku"
type="egb:EGB_OznaczenieKlasouzytkuPropertyType"/>
        <element name="powierzchniaEwidencyjnaKlasouzytku"
type="gml:AreaType"/>
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_KlasouzytekPropertyType">
  <sequence minOccurs="0">
    <element ref="egb:EGB_Klasouzytek"/>
  </sequence>
  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_Budynek" type="egb:EGB_BudynekType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_BudynekType">
  <complexContent>
    <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
      <sequence>
        <element name="idBudyunku" type="string"/>
        <element name="statusBudyunku"
type="egb:EGB_StatusBudyunkuType"/>
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

```

```

<element name="numerKW" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="numerElektronicznejKW" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="string">
      <pattern value="[A-Z]{2}[1-9]{1}[A-Z]{1}/[0-9]{8}/[0-9]{1}"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name="rodzajWgKST"
type="egb:EGB_RodzajWgKSTType"/>
<element name="lacznaPowUzytkLokaliNiewyodrebnionych"
type="gml:AreaType" minOccurs="0"/>
  <element
name="lacznaPowUzytkowaLokaliWyodrebnionych" type="gml:AreaType" minOccurs="0"/>
  <element
name="powierzchniaUzytkowaBudynkuZObmiarow" type="gml:AreaType" minOccurs="0"/>
  <element
name="powierzchniaUzytkowaBudynkuWgProjektuBudowlanego" type="gml:AreaType"
minOccurs="0"/>
  <element
name="powierzchniaUzytkowaPomieszczenPrzynaleznychDoLokali" type="gml:AreaType"
minOccurs="0"/>
  <element name="dodatkoweInformacje" type="string"
minOccurs="0"/>
  <element name="rokZakonczeniaPrzebudowy"
type="positiveInteger" minOccurs="0"/>
  <element name="wiekZakonczeniaBudowy" type="integer"
minOccurs="0"/>
  <element name="wiekZakonczeniaPrzebudowy"
type="integer" minOccurs="0"/>
  <element name="zakresPrzebudowy"
type="egb:EGB_ZakresPrzebudowyBudynkuType" minOccurs="0"/>
  <element name="stopienPewnosciUstaleniadataPrzebudowy"
type="egb:EGB_ZrodloDatyBudowyType" minOccurs="0"/>
  <element name="georeferencja"
type="gml:DirectPositionType" minOccurs="0"/>
  <element name="innaFunkcjaBudynku"
type="egb:EGB_FunkcjaBudynkuType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  <element name="geometria"
type="gml:MultiSurfacePropertyType" nillable="true"/>
  <element name="klasaWgPKOB" nillable="true">
    <complexType>
      <simpleContent>
        <extension
base="egb:EGB_KlasaWgPKOBType">
          <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
        </extension>
      </simpleContent>
    </complexType>
  </element>
  <element name="glownaFunkcjaBudynku" nillable="true">
    <complexType>
      <simpleContent>

```

```

        <extension
base="egb:EGB_FunkcjaBudynkuType">
        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
        </extension>
    </simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="dataWyceny" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="date">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="liczbaKondygnacjiNadziemnych"
nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension
base="nonNegativeInteger">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="liczbaKondygnacjiPodziemnych"
nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension
base="nonNegativeInteger">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="liczbaUjawnionychSamodzielnychLokali"
nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension
base="nonNegativeInteger">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="materialScianZewn" nillable="true">

```



```

        <complexType>
            <simpleContent>
                <extension
base="egb:EGB_MaterialScianZewnBudyunkuType">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
    <element name="numerRejestruZabytkow" nillable="true">
        <complexType>
            <simpleContent>
                <extension base="string">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
    <element name="powZabudowy" nillable="true">
        <complexType>
            <complexContent>
                <extension base="gml:AreaType">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </complexContent>
        </complexType>
    </element>
    <element name="rokZakonczeniaBudowy" nillable="true">
        <complexType>
            <simpleContent>
                <extension base="positiveInteger">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
    <element name="wartoscBudyunku" nillable="true">
        <complexType>
            <simpleContent>
                <extension base="decimal">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
    <element name="stopienPewnosciUstaleniadataBudowy"
nillable="true">
        <complexType>
            <simpleContent>
                <extension

```

```

base="egb:EGB_ZrodloDatyBudowyType">
    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
        </extension>
        </simpleContent>
        </complexType>
</element>
<element name="stanUzytkowaniaBudynku" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension
base="egb:EGB_StanUzytkowaniaBudynkuType">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
                    </simpleContent>
                    </complexType>
</element>
<element name="dataOddaniaDoUzytkowaniaBudynku"
nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="date">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
            </simpleContent>
            </complexType>
</element>
<element name="dataRozbiorkiBudynku" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="date">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
            </simpleContent>
            </complexType>
</element>
<element name="przyczynaRozbiorkiBudynku"
nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension
base="egb:EGB_PrzyczynaRozbiorkiType">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
                    </simpleContent>
                    </complexType>
</element>
<element name="informacjaDotyczacaCzesciBudynku"
nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <complexType>
        <complexContent>

```

```

        <extension
base="egb:EGB_InfOCzesciBudynkuPropertyType">
        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
</element>
<element name="liczbaLokaliOOkreslonejLiczbieIzb"
nillable="true" minOccurs="0">
    <complexType>
        <complexContent>
            <extension
base="egb:EGB_LiczbaLokaliPropertyType">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
</element>
<element name="lacznaLiczbaIzbWBudynku" nillable="true"
minOccurs="0">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension
base="nonNegativeInteger">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<!-- Roles -->
<element name="adresBudynku" type="gml:ReferenceType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="dzialkaZabudowanaBudynkiem"
type="gml:ReferenceType" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="JRdlaBudynku" type="gml:ReferenceType"
minOccurs="0"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_BudynekPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_Budynek"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_BlokBudynku" type="egb:EGB_BlokBudynkuType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_BlokBudynkuType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">

```

```

        <sequence>
            <element name="geometria"
type="gml:SurfacePropertyType"/>
            <element name="rodzajBloku"
type="egb:EGB_RodzajBlokuType"/>
            <element name="oznaczenieBloku" type="string"/>
            <element name="numerNajnizszejKondygnacji"
nillable="true">
                <complexType>
                    <simpleContent>
                        <extension base="integer">
                            <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
                        </extension>
                    </simpleContent>
                </complexType>
            </element>
            <element name="numerNajwyzszejKondygnacji"
nillable="true">
                <complexType>
                    <simpleContent>
                        <extension base="integer">
                            <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
                        </extension>
                    </simpleContent>
                </complexType>
            </element>
            <!-- Roles -->
            <element
name="budynekZWydrebnionymBlokiemBudynku" type="gml:ReferenceType"/>
        </sequence>
    </extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_BlokBudynkuPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_BlokBudynku"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem"
type="egb:EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiemType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiemType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                <sequence>
                    <element name="geometria"
type="gml:GeometricPrimitivePropertyType"/>
                    <element name="rodzajObiektuZwiazanegoZBudynkiem"
type="egb:EGB_RodzajObiektuZwiazanegoZBudynkiemType"/>
                    <element name="punktStykuObiektuZTerenem"
type="gml:DirectPositionType" minOccurs="0" maxOccurs="2"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>

```

```

<!-- Roles -->
<element name="budynekZElementamiTrwaleZwiazanymi"
type="gml:ReferenceType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiemPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="egb:EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_LokalSamodzielny" type="egb:EGB_LokalSamodzielnyType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_LokalSamodzielnyType">
<complexContent>
<extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
<sequence>
<element name="idLokalu" type="string"/>
<element name="numerKW" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="numerElektronicznejKW" minOccurs="0">
<simpleType>
<restriction base="string">
<pattern value="[A-Z]{2}[1-9]{1}[A-
Z]{1}/[0-9]{8}/[0-9]{1}"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="rodzajLokalu"
type="egb:EGB_RodzajLokaluType"/>
<element name="powUzytkowaLokalu"
type="gml:AreaType"/>
<element name="dodatkoweInformacje" type="string"
minOccurs="0"/>
<element name="liczbaIzb" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension
base="nonNegativeInteger">
<attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="liczbaPomieszczenPrzynaleznych"
nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension
base="nonNegativeInteger">
<attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>

```

```

        </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="powPomieszczenPrzynaleznychDoLokalu"
nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="gml:AreaType">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="nrKondygnacji" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="integer">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="wartoscLokalu" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="decimal">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="dataWyceny" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="date">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<!-- Roles -->
<element name="adresLokalu" type="gml:ReferenceType"/>
<element name="JRdlaLokalu" type="gml:ReferenceType"
minOccurs="0"/>
<element name="budynekZWyodrebnionymLokalem"
type="gml:ReferenceType"/>
<element name="pomieszczeniePrzynalezne2"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</extension>

```

```

        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="EGB_LokalSamodzielnyPropertyType">
        <sequence minOccurs="0">
            <element ref="egb:EGB_LokalSamodzielny"/>
        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
    <element name="EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokalu"
type="egb:EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokaluType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokaluType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                <sequence>
                    <element name="rodzajPomieszczeniaPrzynaleznego"
type="egb:EGB_RodzajPomieszczeniaPrzynaleznegoDoLokaluType"/>
                    <element name="powierzchniaPomieszczeniaPrzynaleznego"
type="gml:AreaType"/>
                    <element name="dodatkoweInformacje" type="string"
minOccurs="0"/>
                    <!-- Roles -->
                    <element name="lokalizacjaPomieszczeniaPrzynaleznego"
type="gml:ReferenceType"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokaluPropertyType">
        <sequence minOccurs="0">
            <element ref="egb:EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokalu"/>
        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
    <element name="EGB_KonturUzytkuGruntowego"
type="egb:EGB_KonturUzytkuGruntowegoType" substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_KonturUzytkuGruntowegoType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                <sequence>
                    <element name="geometria"
type="gml:SurfacePropertyType"/>
                    <element name="idUzytku" type="string"/>
                    <element name="OFU" type="egb:EGB_OFUType"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="EGB_KonturUzytkuGruntowegoPropertyType">
        <sequence minOccurs="0">
            <element ref="egb:EGB_KonturUzytkuGruntowego"/>
        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>

```

```

        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
    <element name="EGB_KonturKlasyfikacyjny" type="egb:EGB_KonturKlasyfikacyjnyType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_KonturKlasyfikacyjnyType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                <sequence>
                    <element name="geometria"
type="gml:SurfacePropertyType"/>
                    <element name="idKonturu" type="string"/>
                    <element name="OZU" type="egb:EGB_OZUType"/>
                    <element name="OZK" type="egb:EGB_OZKType"/>
                    <element name="oznaczenieTypuGleby" nillable="true">
                        <complexType>
                            <complexContent>
                                <extension
base="egb:EGB_OznaczenieTypuGlebyPropertyType">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
                                </extension>
                            </complexContent>
                        </complexType>
                    </element>
                    <!-- Roles -->
                    <element name="lokalizacjaKonturu"
type="gml:ReferenceType"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <!-- Roles -->
    <element name="lokalizacjaKonturu"
type="gml:ReferenceType"/>
    </sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_KonturKlasyfikacyjnyPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_KonturKlasyfikacyjny"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
    <element name="EGB_ArkuszEwidencyjny" type="egb:EGB_ArkuszEwidencyjnyType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_ArkuszEwidencyjnyType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                <sequence>
                    <element name="idArkusza" type="string"/>
                    <element name="geometria"
type="gml:MultiSurfacePropertyType"/>
                    <!-- Roles -->
                    <element name="lokalizacjaArkusza"
type="gml:ReferenceType"/>
                    <element name="punktGranicyArkusza"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="3" maxOccurs="unbounded"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>

```



```

</complexType>
<complexType name="EGB_ArkuszEwidencyjnyPropertyType">
  <sequence minOccurs="0">
    <element ref="egb:EGB_ArkuszEwidencyjny"/>
  </sequence>
  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_InfOCzesciBudynku" type="egb:EGB_InfOCzesciBudynkuType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="EGB_InfOCzesciBudynkuType">
  <sequence>
    <element name="oznaczenieCzesciBudynku" type="string"/>
    <element name="dataOddaniaDoUzytkowania" type="date"/>
    <element name="dataRozbiorki" nillable="true">
      <complexType>
        <simpleContent>
          <extension base="date">
            <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
          </extension>
        </simpleContent>
      </complexType>
    </element>
    <element name="przyczynaRozbiorki" nillable="true">
      <complexType>
        <simpleContent>
          <extension
base="egb:EGB_PrzyczynaRozbiorkiType">
            <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
          </extension>
        </simpleContent>
      </complexType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="EGB_InfOCzesciBudynkuPropertyType">
  <sequence>
    <element ref="egb:EGB_InfOCzesciBudynku"/>
  </sequence>
  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_LiczbaLokali" type="egb:EGB_LiczbaLokaliType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="EGB_LiczbaLokaliType">
  <sequence>
    <element name="liczbaMieszkan1izbowych" type="nonNegativeInteger"
minOccurs="0"/>
    <element name="liczbaMieszkan2izbowych" type="nonNegativeInteger"
minOccurs="0"/>
    <element name="liczbaMieszkan3izbowych" type="nonNegativeInteger"
minOccurs="0"/>
    <element name="liczbaMieszkan4izbowych" type="nonNegativeInteger"
minOccurs="0"/>
  </sequence>
</complexType>

```

```

minOccurs="0"/>
    <element name="liczbaMieszkan5izbowych" type="nonNegativeInteger"
minOccurs="0"/>
    <element name="liczbaMieszkan6izbowych" type="nonNegativeInteger"
minOccurs="0"/>
    <element name="liczbaMieszkan7izbowych" type="nonNegativeInteger"
minOccurs="0"/>
    <element name="liczbaMieszkan8izbowych" type="nonNegativeInteger"
minOccurs="0"/>
    <element name="liczbaMieszkan9izbowych" type="nonNegativeInteger"
minOccurs="0"/>
    <element name="liczbaMieszkan10izbowych" type="nonNegativeInteger"
minOccurs="0"/>
    <element name="liczbaMieszkanZPonad10izbami"
type="nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="EGB_LiczbaLokaliPropertyType">
    <sequence>
        <element ref="egb:EGB_LiczbaLokali"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<simpleType name="EGB_FunkcjaBudynkuType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1110.Dj">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>budynekJednorodzinny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1110.Dl">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>domLetniskowy</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1110.Ls">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>lesniczowka</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1110.In">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>innyBudynekMieszkalnyJednorodzinny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1121.Db">

```

```

        <annotation>
            <appinfo>
<gml:description>budynekODwochMieszkaniach</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1122.Dw">
            <annotation>
                <appinfo>
<gml:description>budynekWielorodzinny</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1130.Bs">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>bursaSzkolna</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1130.Db">
                <annotation>
                    <appinfo>
<gml:description>domDlaBezdomnych</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1130.Dd">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>domDziecka</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1130.Os">
                <annotation>
                    <appinfo>
<gml:description>domOpiekiSpolecznej</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1130.Dp">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>domParafialny</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1130.Ds">
                <annotation>
                    <appinfo>

```

```

                <gml:description>domStudencki</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1130.Dz">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>domZakonny</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1130.Hr">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>hotelRobotniczy</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1130.It">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>internat</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1130.K1">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>klasztor</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1130.Km">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>budynekMieszkalnyNaTerenieKoszar</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1130.Po">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>placowkaOpiekunczoWychowawcza</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1130.Ra">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>rezydencjaAmbasadora</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>

```

```

</enumeration>
<enumeration value="1130.Rb">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>rezydencjaBiskupia</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130.Rp">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>rezydencjaPrezydencka</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130.Zk">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>zakladKarnyAreszt</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130.Zp">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>zakladPoprawczy</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130.In">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>innyBudynekZbiorowegoZamieszkania</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.Dw">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>domWeselny</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.Ht">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>hotel</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>

```

```

<enumeration value="1211.Mt">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>motel</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.Pj">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>pensjonat</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.Rj">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>restauracja</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.Zj">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>zajazd</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.In">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>innyBudynekPelniacyFunkcjeHotelu</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1212.Dk">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>domekKempingowy</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1212.Dr">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>domRekolekcyjny</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1212.Dw">
  <annotation>
    <appinfo>

```

```

<gml:description>domWypoczynkowy</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1212.Os">
  <annotation>
    <appinfo>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
<enumeration value="1212.St">
  <annotation>
    <appinfo>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
<enumeration value="1212.In">
  <annotation>
    <appinfo>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
<enumeration value="1220.Bk">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>bank</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Ck">
  <annotation>
    <appinfo>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
<enumeration value="1220.Km">
  <annotation>
    <appinfo>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
<enumeration value="1220.Mn">
  <annotation>
    <appinfo>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>

```

```

                <gml:description>ministerstwo</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1220.Pd">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>placowkaDyplomatycznaLubKonsularna</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1220.Pc">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>policja</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1220.Pk">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>prokuratura</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1220.Pg">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>przejscieGraniczne</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1220.Sd">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>sad</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1220.Sf">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>siedzibaFirmyLubFirm</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1220.Pw">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>starostwoPowiatowe</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>

```



```

        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1220.Sg">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>strazGraniczna</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1220.Sp">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>strazPozarna</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1220.Uc">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>urządCelny</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1220.Ug">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>urządGminy</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1220.Um">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>urządMiasta</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1220.Umg">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>urządMiastaGminy</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1220.Mr">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>urządMarszalkowski</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1220.Up">
        <annotation>

```

```

        <appinfo>
<gml:description>placowkaPocztowa</gml:description>
        </appinfo>
        </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Uw">
        <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>urządWojewodzki</gml:description>
        </appinfo>
        </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Ap">
        <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>innyUrządAdministracjiPublicznej</gml:description>
        </appinfo>
        </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1230.Ap">
        <annotation>
        <appinfo>
                <gml:description>apteka</gml:description>
        </appinfo>
        </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Ch">
        <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>centrumHandlowe</gml:description>
        </appinfo>
        </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1230.Dh">
        <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>domTowarowyLubHandlowy</gml:description>
        </appinfo>
        </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1230.Ht">
        <annotation>
        <appinfo>
                <gml:description>halaTargowa</gml:description>
        </appinfo>
        </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1230.Hw">
        <annotation>
        <appinfo>

```

```

                <gml:description>halaWystawowa</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1230.Hm">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>hipermarketLubSupermarket</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1230.Ph">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>pawilonHandlowoUslugowy</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1230.So">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>stacjaObslugiPojazdow</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1230.Sp">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>stacjaPaliw</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1230.In">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>innyBudynekHandlowoUslugowy</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1241.Kk">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>budynekKontroliRuchuKolejowego</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1241.Kp">
        <annotation>
            <appinfo>

```

```

<gml:description>budynekKontroliRuchuPowietrznego</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Ct">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>centrumTelekomunikacyjne</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Da">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekDworcaAutobusowego</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Dk">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekDworcaKolejowego</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Dl">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekDworcaLotniczego</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Hg">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>hangar</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Lm">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>latarniaMorska</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Lk">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>lokomotywniaLubWagonownia</gml:description>

```

```

        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Kg">
    <annotation>
        <appinfo>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Rt">
    <annotation>
        <appinfo>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Tp">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>terminalPortowy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Ab">
    <annotation>
        <appinfo>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Tr">
    <annotation>
        <appinfo>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Tb">
    <annotation>
        <appinfo>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.In">
    <annotation>
        <appinfo>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<gml:description>innyBudynekTransportuLubLacznosci</gml:description>

```

```

        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1242.Gr">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>garazJednopoziomowy</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1242.Pw">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>garazWielopoziomowy</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1251.El">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>budynekElektrocieplowni</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1251.Ek">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>budynekElektrowni</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1251.Kt">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>budynekKotlowni</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1251.Mn">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>mlyn</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1251.Pr">
      <annotation>
        <appinfo>

```

```

        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1251.Rf">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>budynekRafinerii</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1251.Ss">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>budynekSpalarniSmieci</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1251.Wr">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>warsztatRemontowoNaprawczy</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1251.Wt">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>budynekWiatraka</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1251.In">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>inneBudynekPrzemyslowy</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1252.Sp">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>budynekSpedycji</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1252.Ch">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>chlodnia</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
  </appinfo>

```

```

        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1252.EI">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>elewator</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1252.Mg">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>magazyn</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1252.SI">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>silos</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1252.Gz">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>zbiornikNaGaz</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1252.Ci">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>zbiornikNaCiecz</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1252.In">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>innyBudynekMagazynowy</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1261.Oz">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>budynekOgroduZooLubBotanicznego</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1261.Dk">

```



```

        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>domKultury</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1261.Fh">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>filharmonia</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1261.Hw">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>halaWidowiskowa</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1261.Ks">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>kasyno</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1261.Kn">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>kino</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1261.Kl">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>klubDyskoteka</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1261.Sz">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>schroniskoDlaZwierzat</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1261.Op">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>opera</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>

```

```

        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1261.Tt">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>teatr</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1261.In">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>innyBudynekWykorzystywanyNaCeleKultury</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1262.Ar">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>archiwum</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1262.Bl">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>biblioteka</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1262.Ci">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>centrumInformacyjne</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1262.Gs">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>galeriaSztuki</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1262.Mz">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>muzeum</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1262.In">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>centrumInformacyjne</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>

```

```

        <appinfo>
<gml:description>innyBudynekMuzealnyLubBiblioteczny</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1263.Ob">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>obserwatoriumLubPlanetarium</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1263.Pb">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>placowkaBadawcza</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1263.Ps">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>przedszkole</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1263.Sh">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>stacjaHydrologiczna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1263.Sm">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>stacjaMeteorologiczna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1263.Sp">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>szkolaPodstawowa</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1263.Sd">
    <annotation>

```

```

        <appinfo>
<gml:description>szkolaPonadpodstawowa</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1263.Sw">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>szkolaWyzsza</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1263.In">
    <annotation>
        <appinfo>
<gml:description>innyBudynekOCharakterzeEdukacyjnym</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1264.Hs">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>hospicjum</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1264.Iw">
    <annotation>
        <appinfo>
<gml:description>izbaWytrzezwien</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1264.Jr">
    <annotation>
        <appinfo>
<gml:description>jednostkaRatownictwaMedycznego</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1264.Kw">
    <annotation>
        <appinfo>
<gml:description>klinikaWeterynaryjna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1264.Oo">
    <annotation>
        <appinfo>

```

```

<gml:description>osrodekOpiekiSpolecznej</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1264.Po">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>placowkaOchronyZdrowia</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1264.St">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>sanatorium</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1264.Sk">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>stacjaKrwiodawstwa</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1264.Ss">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>stacjaSanitarnoEpidemiologiczna</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1264.Sz">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>szpital</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1264.Zb">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>zlobek</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1264.In">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>innyBudynekOpiekiMedycznej</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>

```

```

        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1265.Hs">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>halaSportowa</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1265.Ht">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>halowyTorGokartowy</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1265.Ks">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>klubSportowy</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1265.Kt">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>kortyTenisowe</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1265.Kr">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>kregielnia</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1265.Pl">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>plywalnia</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1265.Sg">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>budynekSaliGimnastycznej</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1265.St">

```

```

        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>strzelnica</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1265.SI">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>sztuczneLodowisko</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1265.Uj">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>ujezdzalnia</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1265.In">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>innyBudynekKulturyFizycznej</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1271.Bg">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>budynekSkładowyWGospodarstwieRolnym</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1271.Bp">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>budynekInwentarskiWGospodarstwieRolnym</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1271.St">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>budynekStadninyKoni</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1271.Sz">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>budynekStadninyKoni</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>

```

```

        <appinfo>
<gml:description>szklarniaLubCieplarnia</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1271.In">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>innyBudynekWGospodarstwieRolnym</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1272.Bc">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekCmentarny</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1272.Ck">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>cerkiew</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1272.Dp">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>domPogrzebowy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1272.Dz">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>dzwonnica</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1272.Kp">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>kaplica</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1272.Ks">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>kosciol</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>

```



```

        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1272.Kr">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>krematorium</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1272.Mc">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>meczet</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1272.Sn">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>synagoga</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1272.Ir">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>innyBudynekKultuReligijnego</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1273.Zb">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>zabytekBezFunkcjiUzytkowej</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1274.As">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>aresztSledczy</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1274.Bc">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>bacowka</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1274.Sc">
        <annotation>

```

```

        <appinfo>
<gml:description>schroniskoDlaNieletnich</gml:description>
        </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1274.Sg">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>stacjaGazowa</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1274.Sp">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>stacjaPomp</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1274.St">
        <annotation>
            <appinfo>
<gml:description>stacjaTransformatorowa</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1274.Tp">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>toaletaPubliczna</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1274.Zk">
        <annotation>
            <appinfo>
<gml:description>niemieszkalneZabudowaniaKoszarowe</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1274.Zp">
        <annotation>
            <appinfo>
<gml:description>zakladKarnyLubPoprawczy</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1274.In">
        <annotation>
            <appinfo>

```

```

<gml:description>budynekNieOkreslonyInnymAtrybutemFSB</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_OFUType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="R">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>gruntOrny</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="S">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>sad</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="Ł">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>lakaTrwala</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="Ps">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>pastwiskoTrwale</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="Br">
      <annotation>
        <appinfo>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
  </restriction>
</simpleType>
<gml:description>gruntRolnyZabudowany</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Wsr">
  <annotation>
    <appinfo>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<gml:description>gruntPodStawem</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="W">
  <annotation>
    <appinfo>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>

```

```

        <gml:description>gruntPodRowem</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="Lzr">
    <annotation>
      <appinfo>
        <gml:description>rolnyGruntZadrzewionyIZakrzewiony</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="Ls">
    <annotation>
      <appinfo>
        <gml:description>las</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="Lz">
    <annotation>
      <appinfo>
        <gml:description>gruntZadrzewionyIZakrzewiony</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="B">
    <annotation>
      <appinfo>
        <gml:description>terenMieszkaniowy</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="Ba">
    <annotation>
      <appinfo>
        <gml:description>terenPrzemyslowy</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="Bi">
    <annotation>
      <appinfo>
        <gml:description>innyTerenZabudowany</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="Bp">
    <annotation>
      <appinfo>

```

```

tion>
    <gml:description>zurbanizowanyTerenNiezabudowanyLubWTrakcieZabudowy</gml:descrip
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Bz">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>terenRekreacyjnoWypoczynkowy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="K">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>uzytekKopalny</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="dr">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>droga</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Tk">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>terenKolejowy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Ti">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>innyTerenKomunikacyjny</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Tp">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>gruntPrzeznaczonyPodBudoweDrogPublLubLiniiKolej</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="E-R">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>uzytekEkologicznyNaGruncieOrnym</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>

```

```

        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="E-Ps">
      <annotation>
        <appinfo>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
    </enumeration>
    <enumeration value="E-Ł">
      <annotation>
        <appinfo>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
    </enumeration>
    <enumeration value="E-Lz">
      <annotation>
        <appinfo>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
    </enumeration>
    <enumeration value="E-Lzr">
      <annotation>
        <appinfo>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
    </enumeration>
    <enumeration value="E-Ls">
      <annotation>
        <appinfo>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
    </enumeration>
    <enumeration value="E-Wp">
      <annotation>
        <appinfo>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
    </enumeration>
    <enumeration value="E-Ws">

```

```

        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>uzytekEkologicznyNaGrunciePodWodaPowierzchniowaStojaca</gml:descr
                iption>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="E-W">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>uzytekEkologicznyNaGrunciePodRowem</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="E-N">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>uzytekEkologicznyNaNieuzytku</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="N">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>nieuzytek</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="Wm">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>gruntPodMorskimiWodamiWewnetrznymi</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="Wp">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>gruntPodWodamiPowierzchniowymiPlynacymi</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="Ws">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>gruntPodWodamiPowierzchniowymiStojacymi</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
        </enumeration>
    </appinfo>

```

```

        <enumeration value="Tr">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>terenRozny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_OZKType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="I"/>
        <enumeration value="II"/>
        <enumeration value="III"/>
        <enumeration value="IIIa"/>
        <enumeration value="IIIb"/>
        <enumeration value="IV"/>
        <enumeration value="IVa"/>
        <enumeration value="IVb"/>
        <enumeration value="V"/>
        <enumeration value="VI"/>
        <enumeration value="VIz"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_OZUType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="R">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>gruntOrny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="Ł">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>lakaTrwala</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="Ps">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>pastwiskoTrwale</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="Ls">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>las</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="Lz">

```



```

        <annotation>
            <appinfo>
<gml:description>gruntZadrzewionyIZakrzewiony</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_ZrodloDatyBudowyType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>dokument</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
<gml:description>zrodloNiepotwierdzone</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>szacowana</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_RodzajLokaluType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>mieszkalny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>niemieszkalny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_ReprezentacjaPowDzialkiType">
    <restriction base="string">

```

```

        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>doklDoM</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>doklDoAra</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB ZakresPrzebudowyBudyunkuType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>przebudowa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>nadbudowaBezZmian</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>czesciowaRozbiorkaBezZmian</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="4">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>nadbudowaZmiana</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="5">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>czesciowaRozbiorkaZmiana</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>

```

```

        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="6">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>inny</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_RodzajPomieszczeniaPrzynaleznegoDoLokaluType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>piwnica</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>garaz</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>miejscePostojoweWGarazuWielostanowiskowym</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="4">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>strych</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="5">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>komorka</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="6">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>inne</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>

```

```

        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_StatusBudyunkuType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>wybudowany</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>wBudowie</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>objetyNakazemRozbiorki</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="4">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>projektowany</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_RodzajObiektuZwiazanegoZBudynkiemType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>taras</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>werandaGanek</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description></gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>

```

```

        <gml:description>wiatrolap</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="4">
    <annotation>
      <appinfo>
        <gml:description>schody</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="5">
    <annotation>
      <appinfo>
        <gml:description>podpora</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="6">
    <annotation>
      <appinfo>
        <gml:description>rampa</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="7">
    <annotation>
      <appinfo>
        <gml:description>wjazdDoPodziemia</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="8">
    <annotation>
      <appinfo>
        <gml:description>podjazdDlaOsobNiepelnosprawnych</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="9">
    <annotation>
      <appinfo>
        <gml:description>inny</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_RodzajWgKSTType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="101">
      <annotation>
        <appinfo>

```

```

<gml:description>budynekPrzemyslowy</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="102">
    <annotation>
        <appinfo>
</gml:description>budynekTransportuILacznosci</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="103">
    <annotation>
        <appinfo>
</gml:description>budynekHandlowoUslugowy</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="104">
    <annotation>
        <appinfo>
</gml:description>zbiornikSilosIBudynkMagazynowy</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="105">
    <annotation>
        <appinfo>
</gml:description>budynekBiurowy</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="106">
    <annotation>
        <appinfo>
</gml:description>budynekSzpitalaInneBudynkiOpiekiZdrowotnej</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="107">
    <annotation>
        <appinfo>
</gml:description>budynekOswiatyNaukiIKulturyOrazSportu</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="108">
    <annotation>

```

```

        <appinfo>
<gml:description>budynekProdukcyjnyUslugowyIGospodarczy</gml:description>
        </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="109">
        <annotation>
            <appinfo>
<gml:description>pozostalyBudynekNiemieszkalny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="110">
            <annotation>
                <appinfo>
<gml:description>budynekMieszkalny</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="EGB_RodzajBlokuType">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="1">
                <annotation>
                    <appinfo>
<gml:description>kondygnacjeNadziemne</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="2">
                    <annotation>
                        <appinfo>
<gml:description>kondygnacjePodziemne</gml:description>
                            </appinfo>
                        </annotation>
                    </enumeration>
                    <enumeration value="3">
                        <annotation>
                            <appinfo>
                                <gml:description>lacznik</gml:description>
                                    </appinfo>
                                </annotation>
                            </enumeration>
                            <enumeration value="4">
                                <annotation>
                                    <appinfo>
                                        <gml:description>nawis</gml:description>
                                            </appinfo>
                                        </annotation>
                                    </enumeration>
                                </restriction>
                            </simpleType>
                        </restriction>
                    </simpleType>
                </restriction>
            </simpleType>
        </restriction>
    </simpleType>

```

```

        </enumeration>
        <enumeration value="5">
            <annotation>
                <appinfo>
                    </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="EGB_KlasaWgPKOBType">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="1110">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1121">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1122">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1130">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1211">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
            </restriction>
        </simpleType>
    </complexType>

```



```

        <gml:description>budynkiHoteli</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="1212">
    <annotation>
      <appinfo>
        <gml:description>budynkiZakwaterowaniaTurystycznegoPozostale</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="1220">
    <annotation>
      <appinfo>
        <gml:description>budynkiBiurowe</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="1230">
    <annotation>
      <appinfo>
        <gml:description>budynkiHandlowoUslugowe</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="1241">
    <annotation>
      <appinfo>
        <gml:description>budynkiLacznosciDworcowITerminali</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="1242">
    <annotation>
      <appinfo>
        <gml:description>budynkiGarazy</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="1251">
    <annotation>
      <appinfo>
        <gml:description>budynkiPrzemyslowe</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="1252">
    <annotation>
      <appinfo>
        <gml:description>zbiornikiSilosyIBudynkiMagazynowe</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>

```

```

        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1261">
      <annotation>
        <appinfo>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
    </enumeration>
  </gml:description>ogolnodostepneObiektyKulturalne</gml:description>
  </gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1262">
  <annotation>
    <appinfo>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
</enumeration>
  </gml:description>budynkiMuzeowIBibliotek</gml:description>
  </gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1263">
  <annotation>
    <appinfo>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
</enumeration>
  </gml:description>budynkiSzkolIIInstytucjiBadawczych</gml:description>
  </gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1264">
  <annotation>
    <appinfo>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
</enumeration>
  </gml:description>budynkiSzpitaliIZakladowOpiekiMedycznej</gml:description>
  </gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1265">
  <annotation>
    <appinfo>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
</enumeration>
  </gml:description>budynkiKulturyFizycznej</gml:description>
  </gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1271">
  <annotation>
    <appinfo>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
</enumeration>
  </gml:description>budynkiGospodarstwRolnych</gml:description>
  </gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1272">
  <annotation>
    <appinfo>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
</enumeration>

```

```

<gml:description>budynkiKultuReligijnego</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1273">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynkiZabytkowe</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1274">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>pozostaleBudynkiNiemieszkalne</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_MaterialScianZewnBudynkuType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>mur</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>drewno</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>inny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_PrzyczynaRozbiorkiType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>zlyStanBudynku</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>

```

```

        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_StanUzytkowaniaBudynkuType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_GlebyGruntowOrnychNaTerNizIWyzType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="AB.">
            <annotation>
                <appinfo>
                    </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_BrunatnePloweBielicoweRdzawe">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="A.">
            <annotation>
                <appinfo>
                    </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_Plowe">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="plowe">
            <annotation>
                <appinfo>
                    </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>

```

```

    <enumeration value="B.">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>brunatne</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="C.">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>czarnoziemy</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="D.">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>czarneZiemie</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="E.">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>bagienneIPobagienne</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="F.">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>mady</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="G.">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>redziny</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_GlebyLakIPsNaTerGorType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="HZ.">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>inicjalne</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="IZ.">

```

```

        <annotation>
            <appinfo>
<gml:description>brunatnePloweIBielicowe</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="IZ(G).">
            <annotation>
                <appinfo>
<gml:description>brunatneGlejPloweGlejIBielicoweGlej</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="JZ.">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>mady</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="JZ(G).">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>madyGlejowe</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="KZ.">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>redziny</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="LZ.">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>czarneZiemie</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="MZ.">
                <annotation>
                    <appinfo>
<gml:description>bagienneIPobagienne</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="EGB_GlebyLakIPsNaTerNizIWyzType">
        <restriction base="string">

```

```

        <enumeration value="BZ.">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>brunatneIRdzawe</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="BZ(G).">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>brunatneGlejowe</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="CZ.">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>czarnoziemy</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="CZ(G).">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>czarnoziemyGlejowe</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="DZ.">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>czarneZiemie</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="DZ(G).">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>czarneZiemieGlejowe</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="EZ.">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>bagienneIPobagienne</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="FZ.">

```

```

        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>mady</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="FZ(G).">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>madyGlejowe</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="GZ.">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>redziny</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="GZ(G).">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>redzinyGlejowe</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_GlebyGruntowOrnychILesnychNaTerGorType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="H.">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>inicjalne</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="I.">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>brunatnePloweIBielicowe</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="J.">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>mady</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="K.">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>redzinyGlejowe</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>

```



```

        <appinfo>
            <gml:description>redziny</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="L.">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>czarneZiemie</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="M.">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>bagienneIPobagienne</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_GlebyGruntowLesnychNaTerNizIWyzType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="A.">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>ploweIBielicowe</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="B.">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>brunatneIRdzawe</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="C.">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>czarnoziemy</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="D.">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>czarneZiemie</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="E.">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>czarneZiemie</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>

```

```

        <appinfo>
        <gml:description>bagienneIPobagienne</gml:description>
        </appinfo>
        </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="F.">
        <annotation>
        <appinfo>
        <gml:description>mady</gml:description>
        </appinfo>
        </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="G.">
        <annotation>
        <appinfo>
        <gml:description>redziny</gml:description>
        </appinfo>
        </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<element name="EGB_OznaczenieKlasouzytku"
type="egb:EGB_OznaczenieKlasouzytkuType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="EGB_OznaczenieKlasouzytkuType">
    <sequence>
        <element name="OFU" type="egb:EGB_OFUType"/>
        <element name="OZU" type="egb:EGB_OZUType" minOccurs="0"/>
        <element name="OZK" type="egb:EGB_OZKType" minOccurs="0"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="EGB_OznaczenieKlasouzytkuPropertyType">
    <sequence>
        <element ref="egb:EGB_OznaczenieKlasouzytku"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_OznaczenieTypuGleby"
type="egb:EGB_OznaczenieTypuGlebyType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="EGB_OznaczenieTypuGlebyType">
    <choice>
        <element name="gruntyOrneNaTerNizIWyz"
type="egb:EGB_GlebyGruntowOrnychNaTerNizIWyzType"/>
        <element name="gruntyOrneNaTerGor"
type="egb:EGB_GlebyGruntowOrnychILesnychNaTerGorType"/>
        <element name="lakiIPsNaTerNizIWyz"
type="egb:EGB_GlebyLakIPsNaTerNizIWyzType"/>
        <element name="lakiIPsNaTerGor"
type="egb:EGB_GlebyLakIPsNaTerGorType"/>
        <element name="gruntyLesneNaTerNizIWyz"
type="egb:EGB_GlebyGruntowLesnychNaTerNizIWyzType"/>
        <element name="gruntyLesneNaTerGor"
type="egb:EGB_GlebyGruntowOrnychILesnychNaTerGorType"/>
    </choice>
</complexType>

```

```

    <complexType name="EGB_OznaczenieTypuGlebyPropertyType">
      <sequence>
        <element ref="egb:EGB_OznaczenieTypuGleby"/>
      </sequence>
      <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
  </schema>

```

## Dane podmiotowe

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
elementFormDefault="qualified" version="2.0">
  <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
  <include schemaLocation="EGB_OgolnyObiekt.xsd"/>
  <!-- ===== -->
  <element name="EGB_OsobaFizyczna" type="egb:EGB_OsobaFizycznaType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
  <complexType name="EGB_OsobaFizycznaType">
    <complexContent>
      <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
        <sequence>
          <element name="pierwszeImie" type="string"/>
          <element name="pierwszyCzlonNazwiska" type="string"/>
          <element name="plec" type="egb:EGB_PlecType"/>
          <element name="status"
type="egb:EGB_StatusPodmiotuEwidType"/>
          <element name="czyZyje" nillable="true">
            <complexType>
              <simpleContent>
                <extension base="boolean">
                  <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
                </extension>
              </simpleContent>
            </complexType>
          </element>
          <element name="pesel" nillable="true">
            <complexType>
              <simpleContent>
                <extension base="string">
                  <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
                </extension>
              </simpleContent>
            </complexType>
          </element>
          <element name="drugiCzlonNazwiska" nillable="true">
            <complexType>
              <simpleContent>
                <extension base="string">

```

```

type="gml:NilReasonType"/>
    <attribute name="nilReason"
    </extension>
    </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="drugieImie" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
<element name="imieMatki" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
<element name="imieOjca" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
<element name="oznDokumentuStwierdzajacegoTozsamosc"
nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
<!--Roles-->
<element name="adresOsobyFizycznej"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="0"/>
<element name="adresDoKoresOsobyFiz"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="0"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>

```

```

</complexType>
<complexType name="EGB_OsobaFizycznaPropertyType">
  <sequence minOccurs="0">
    <element ref="egb:EGB_OsobaFizyczna"/>
  </sequence>
  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_Instytucja" type="egb:EGB_InstytucjaType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_InstytucjaType">
  <complexContent>
    <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
      <sequence>
        <element name="status"
type="egb:EGB_StatusPodmiotuEwidType"/>
        <element name="nazwaPelna" type="string"/>
        <element name="nazwaSkrocona" nillable="true">
          <complexType>
            <simpleContent>
              <extension base="string">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
              </extension>
            </simpleContent>
          </complexType>
        </element>
        <element name="regon" nillable="true">
          <complexType>
            <simpleContent>
              <extension base="string">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
              </extension>
            </simpleContent>
          </complexType>
        </element>
        <element name="nip" nillable="true">
          <complexType>
            <simpleContent>
              <extension base="string">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
              </extension>
            </simpleContent>
          </complexType>
        </element>
        <element name="nazwaRejestruOsobPrawnych"
nillable="true">
          <complexType>
            <simpleContent>
              <extension base="string">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
              </extension>
            </simpleContent>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

```

```

        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="nrRejestruOsobPrawnych" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<!-- Roles -->
<element name="adresInstytucji" type="gml:ReferenceType"
minOccurs="0"/>
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="adresDoKoresInstytucji"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="0"/>
        </sequence>
    </extension>
</complexType>
<complexType name="EGB_InstytucjaPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_Instytucja"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_Malzenstwo" type="egb:EGB_MalzenstwoType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_MalzenstwoType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="status"
type="egb:EGB_StatusPodmiotuEwidType"/>
            </sequence>
            <!-- Roles -->
            <element name="osobaFizyczna2"
type="gml:ReferenceType"/>
            <element name="osobaFizyczna3"
type="gml:ReferenceType"/>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_MalzenstwoPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_Malzenstwo"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_PodmiotGrupowy" type="egb:EGB_PodmiotGrupowyType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>

```

```

    <complexType name="EGB_PodmiotGrupowyType">
      <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
          <sequence>
            <element name="status"
type="egb:EGB_StatusPodmiotuEwidType"/>
            <element name="nazwaPelna" nillable="true">
              <complexType>
                <simpleContent>
                  <extension base="string">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                  </extension>
                </simpleContent>
              </complexType>
            </element>
            <element name="nazwaSkocona" nillable="true">
              <complexType>
                <simpleContent>
                  <extension base="string">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                  </extension>
                </simpleContent>
              </complexType>
            </element>
            <element name="regon" nillable="true">
              <complexType>
                <simpleContent>
                  <extension base="string">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                  </extension>
                </simpleContent>
              </complexType>
            </element>
            <element name="nip" nillable="true">
              <complexType>
                <simpleContent>
                  <extension base="string">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                  </extension>
                </simpleContent>
              </complexType>
            </element>
            <!-- Roles -->
            <element name="instytucja" type="gml:ReferenceType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            <element name="osobaFizyczna4"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            <element name="malzenstwo3" type="gml:ReferenceType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            <element name="adresPodmiotuGrupowego"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="0"/>
          </sequence>
        </extension>
      </complexContent>
    </complexType>
  
```

```

                <element name="adresDoKoresGrupy"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="0"/>
            </sequence>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_PodmiotGrupowyPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_PodmiotGrupowy"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_ZarządSpółkiWspólnotyGruntowej"
type="egb:EGB_ZarządSpółkiWspólnotyGruntowejType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgólnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_ZarządSpółkiWspólnotyGruntowejType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgólnyObiektType">
                <sequence>
                    <element
name="nazwaSpółkiPowołanejDoZarządzaniaWspólnotaGruntowa" type="string"/>
                    <!-- Roles -->
                    <element name="wspólnotaGruntowa"
type="gml:ReferenceType"/>
                    <element name="osobaFizyczna1"
type="gml:ReferenceType" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="adresDoKoresZarzWspolGr"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="0"/>
                    <element name="adresZarzWspolGr"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="0"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
<complexType name="EGB_ZarządSpółkiWspólnotyGruntowejPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_ZarządSpółkiWspólnotyGruntowej"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<simpleType name="EGB_PlecType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>meska</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>zenska</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>

```



```

        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_StatusPodmiotuEwidType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>osobaFizycznaLegitymujacaSieObywatelstwemPolskim</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>osobaFizycznaBezObywatelstwaPolskiego</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>skarbPanstwa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="4">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>gminaLubZwiazekMiedzygminny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="5">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>solectwo</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="6">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>panstwowaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaSkarbuPanstwa</gml:des
cription>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="7">

```

```

        <annotation>
            <appinfo>
<gml:description>panstwoweGospodarstwoLesneLasyPanstwowe</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="8">
            <annotation>
                <appinfo>
<gml:description>agencjaNieruchomosciRolnych</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="9">
                <annotation>
                    <appinfo>
<gml:description>agencjaMieniaWojskowego</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="10">
                    <annotation>
                        <appinfo>
<gml:description>wojskowaAgencjaMieszkaniowa</gml:description>
                            </appinfo>
                        </annotation>
                    </enumeration>
                    <enumeration value="11">
                        <annotation>
                            <appinfo>
on>
                                </appinfo>
                            </annotation>
                        </enumeration>
                        <enumeration value="12">
                            <annotation>
                                <appinfo>
<gml:description>panstwowaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobowosciPrawnej</gml:descripti
                                    </appinfo>
                                </annotation>
                            </enumeration>
                            <enumeration value="13">
                                <annotation>
                                    <appinfo>
n>
                                        </appinfo>
                                    </annotation>
                                </enumeration>
                                <enumeration value="13">
                                    <annotation>
                                        <appinfo>
<gml:description>powiatowaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobowosciPrawnej</gml:descriptio
                                            </appinfo>
                                        </annotation>
                                    </enumeration>
                                </enumeration>
                            </enumeration>
                        </enumeration>
                    </enumeration>
                </enumeration>
            </enumeration>
        </enumeration>
    </annotation>
    </appinfo>

```

```

        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="14">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>województkaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobowosciPrawnej</gml:descript
ion>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="15">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>gminnaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaGminy</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="16">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>powiatowaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaPowiatu</gml:descriptio
n>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="17">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>województkaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaWojewodztwa</gml:de
scription>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="18">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>ministerSkarbuPanstwa</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="19">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>starosta</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="20">
        <annotation>
            <appinfo>

```

```

<gml:description>wojtBurmistrzPrezydentMiasta</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="21">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>zarzadPowiatu</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="22">
  <annotation>
    <appinfo>

```

```

<gml:description>zarzadWojewodztwa</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="23">
  <annotation>
    <appinfo>

```

```

<gml:description>spoldzielniaMieszkaniowa</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="24">
  <annotation>
    <appinfo>

```

```

<gml:description>spoldzielniaLubZwiazekSpoldzielni</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="25">
  <annotation>
    <appinfo>

```

```

<gml:description>kosciolyLubZwiazkiWyznaniowe</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="26">
  <annotation>
    <appinfo>

```

```

<gml:description>spolkaHandlowaNieBedacaCudzoziemcem</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="27">
  <annotation>
    <appinfo>

```

```

    <gml:description>spolkaHandlowaBedacaCudzoziemcem</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="28">
    <annotation>
      <appinfo>
        <gml:description>osobaPrawnaInnaNizSpolkaHandlowaBedacaCudzoziemcem</gml:descript
ion>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="29">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>partiaPolityczna</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="30">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>stowarzyszenie</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="31">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>jednOrganizacyjnaNieBedacaOsobaPrawnaZeZdolnosciaPrawna</gml:desc
ription>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="32">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>podmiotyPozostajaceWeWspolwlasnosciLacnej</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="33">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>spolkaCywilna</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="34">
        <annotation>
          <appinfo>

```

```

<gml:description>malzenstwoObywateliPolskich</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="35">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>malzenstwoJedenCudzoziemiec</gml:description>
        </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="36">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>wojewodztwo</gml:description>
              </appinfo>
              </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="37">
              <annotation>
                <appinfo>
                  <gml:description>powiat</gml:description>
                    </appinfo>
                    </annotation>
                  </enumeration>
                  <enumeration value="38">
                    <annotation>
                      <appinfo>
                        <gml:description>spoldzielniaRolnicza</gml:description>
                          </appinfo>
                          </annotation>
                        </enumeration>
                        <enumeration value="40">
                          <annotation>
                            <appinfo>
                              <gml:description>wlascicielNieustalony</gml:description>
                                </appinfo>
                                </annotation>
                              </enumeration>
                              <enumeration value="41">
                                <annotation>
                                  <appinfo>
                                    <gml:description>wspolnotaGruntowa</gml:description>
                                      </appinfo>
                                      </annotation>
                                    </enumeration>
                                    <enumeration value="42">
                                      <annotation>
                                        <appinfo>

```

```

    <gml:description>ministerGospodarkiMorskiej</gml:description>
      </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
    <enumeration value="43">
      <annotation>
        <appinfo>

    <gml:description>prezesKrajowegoZarząduGospodarkiWodnej</gml:description>
      </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
    <enumeration value="44">
      <annotation>
        <appinfo>

    <gml:description>generalnyDyrektorDrogKrajowychIAutostrad</gml:description>
      </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
    <enumeration value="45">
      <annotation>
        <appinfo>

    <gml:description>dyrektorParkuNarodowego</gml:description>
      </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
    <enumeration value="46">
      <annotation>
        <appinfo>

    <gml:description>marszałekWojewództwa</gml:description>
      </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
    <enumeration value="47">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>inne</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
  </restriction>
</simpleType>
</schema>

```

## Prawa do nieruchomości

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
elementFormDefault="qualified" version="2.0">

```

```

<import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
<include schemaLocation="EGB_OgolnyObiekt.xsd"/>
<!-- ===== -->
<element name="EGB_JednostkaRejestrowaGruntow"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaGruntowType" substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaGruntowType">
<complexContent>
<extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
<sequence>
<element name="idJednostkiRejestrowej" type="string"/>
<element name="wyznieniegospodarstwrolnychlesnych"
type="egb:EGB_WyznieniegospodarstwrolnychlesnychType"/>
<!-- Roles -->
<element name="lokalizacjaJRG"
type="gml:ReferenceType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaGruntowPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="egb:EGB_JednostkaRejestrowaGruntow"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_JednostkaRejestrowaBudynkow"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaBudynkowType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaBudynkowType">
<complexContent>
<extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
<sequence>
<element name="idJednostkiRejestrowej" type="string"/>
<!-- Roles -->
<element name="JRGZwiazanaZJRB"
type="gml:ReferenceType"/>
<element name="lokalizacjaJRB"
type="gml:ReferenceType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaBudynkowPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="egb:EGB_JednostkaRejestrowaBudynkow"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_JednostkaRejestrowaLokali"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaLokaliType" substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaLokaliType">
<complexContent>

```



```

        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="idJednostkiRejestrowej" type="string"/>
                <element name="licznikUdzialuWNieruchomosciWspolnej"
type="nonNegativeInteger"/>
                <element
name="mianownikUdzialuWNieruchomosciWspolnej" type="positiveInteger"/>
                <!-- Roles -->
                <element name="JRGZwiazanaZJRL"
type="gml:ReferenceType"/>
                <element name="lokalizacjaJRL"
type="gml:ReferenceType"/>
                <element name="nieruchomoscWspolnaDlaLokalu"
type="gml:ReferenceType" maxOccurs="unbounded"/>
            </sequence>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaLokaliPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_JednostkaRejestrowaLokali"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_UdzialWlasnosci" type="egb:EGB_UdzialWlasnosciType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_UdzialWlasnosciType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="rodzajPrawa"
type="egb:EGB_RodzajPrawaType"/>
                <element
name="licznikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="nonNegativeInteger"/>
                <element
name="mianownikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="positiveInteger"/>
                <element name="grupaRejestrowa"
type="egb:EGB_GrupaRejType" minOccurs="0"/>
                <element name="podgrupaRej"
type="egb:EGB_PodgrupaRejType" minOccurs="0"/>
                <element name="waznoscOd" nillable="true">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension base="date">
                                <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
                            </extension>
                        </simpleContent>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="waznoscDo" nillable="true">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension base="date">
                                </extension>
                        </simpleContent>
                    </complexType>
                </element>
            </sequence>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>

```

```

type="gml:NilReasonType"/>
<attribute name="nilReason"
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<!-- Roles -->
<element name="udzialWNieruchomosciWspolnej"
type="gml:ReferenceType"/>
<element name="przedmiotUdzialuWlasnosci"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaPropertyType"/>
<element name="podmiotUdzialuWlasnosci"
type="egb:EGB_PodmiotPropertyType"/>
<element name="udzialZwiazany"
type="gml:ReferenceType"/>
<element name="udzialWeWladaniuGruntem"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="udzialGospNierSPLubJST"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_UdzialWlasnosciPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="egb:EGB_UdzialWlasnosci"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciaSPLubJST"
type="egb:EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciaSPLubJSTType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciaSPLubJSTType">
<complexContent>
<extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
<sequence>
<element name="rodzajWladania"
type="egb:EGB_RodzajWladaniaType"/>
<element
name="licznikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="nonNegativeInteger"/>
<element
name="mianownikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="positiveInteger"/>
<element name="podgrupaRej"
type="egb:EGB_PodgrupaRejType"/>
<element name="waznoscOd" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="date">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>

```

```

        <element name="waznoscDo" nillable="true">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="date">
                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <!-- Roles -->
        <element name="podmiotUdzialuWeWladaniu"
type="egb:EGB_PodmiotPropertyType"/>
        <element name="przedmiotUdzialuWladania"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaPropertyType"/>
    </sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciaSPLubJSTPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciaSPLubJST"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJST"
type="egb:EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJSTType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJSTType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                <sequence>
                    <element name="rodzajUprawnien"
type="egb:EGB_RodzajUprawnienType"/>
                    <element
name="licznikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="integer"/>
                    <element
name="mianownikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="integer"/>
                    <element name="podgrupaRej"
type="egb:EGB_PodgrupaRejType"/>
                    <element name="waznoscOd" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension base="date">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                    </element>
                    <element name="waznoscDo" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension base="date">

```

```

type="gml:NilReasonType"/>
<attribute name="nilReason"
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<!-- Roles -->
<element name="przedmiotUdzialuGZ1"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaPropertyType"/>
<element name="podmiotUdzialuGZ"
type="egb:EGB_PodmiotPropertyType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType
name="EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJSTPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element
ref="egb:EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJST"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_Podmiot" type="egb:EGB_PodmiotType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="EGB_PodmiotType">
<choice>
<element name="osobaFizyczna5" type="gml:ReferenceType"/>
<element name="malzenstwo4" type="gml:ReferenceType"/>
<element name="podmiotGrupowy1" type="gml:ReferenceType"/>
<element name="instytucja3" type="gml:ReferenceType"/>
</choice>
</complexType>
<complexType name="EGB_PodmiotPropertyType">
<sequence>
<element ref="egb:EGB_Podmiot"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_JednostkaRejestrowa" type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaType">
<choice>
<element name="JRG" type="gml:ReferenceType"/>
<element name="JRB" type="gml:ReferenceType"/>
<element name="JRL" type="gml:ReferenceType"/>
</choice>
</complexType>
<complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaPropertyType">
<sequence>
<element ref="egb:EGB_JednostkaRejestrowa"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>

```

```

<simpleType name="EGB_RodzajUprawnienType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="1">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>wykonywaniePrawaWlasnosciSPIInnychPrawRzeczowych</gml:descriptio
n>
            </appinfo>
          </annotation>
        </enumeration>
      <enumeration value="2">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>gospodarowanieZasobemNieruchomosciSPLubGmPowWoj</gml:descripti
on>
              </appinfo>
            </annotation>
          </enumeration>
        <enumeration value="3">
          <annotation>
            <appinfo>
              <gml:description>gospodarowanieGruntemSPPokrytymWodamiPowierzchniowymi</gml:des
cription>
                </appinfo>
              </annotation>
            </enumeration>
          <enumeration value="4">
            <annotation>
              <appinfo>
                <gml:description>wykonywanieZadanZarzadcyDrogPub</gml:description>
                  </appinfo>
                </annotation>
              </enumeration>
            </restriction>
          </simpleType>
        <simpleType name="EGB_WyroznienieGospodarstwRolnychLesnychType">
          <restriction base="string">
            <enumeration value="0">
              <annotation>
                <appinfo>
                  <gml:description>jednostkaRejestrowaNieBedacaGospodarstwemRolnymLubLesnym</gml:d
escription>
                    </appinfo>
                  </annotation>
                </enumeration>
              <enumeration value="1">
                <annotation>
                  <appinfo>
                    <gml:description>jednostkaRejestrowaWchodzacaWSkladGospodarstwaRolnego</gml:descri

```

ption>

```
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="2">
      <annotation>
        <appinfo>
```

ption> <gml:description>jednostkaRejestrowaWchodzacaWSkladGospodarstwaLesnego</gml:descri

```

      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_RodzajPrawaType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="1">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>wlasnosc</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="2">
      <annotation>
        <appinfo>
```

```

    <gml:description>wladanieSamoistne</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="3">
    <annotation>
      <appinfo>
```

```

    <gml:description>udzialWeWspolnocieGruntowej</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="4">
    <annotation>
      <appinfo>
```

```

    <gml:description>nieustalonaWlasnosc</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="5">
    <annotation>
      <appinfo>
```

```

    <gml:description>wspolnotaGruntowa</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
```

```

        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_RodzajWladaniaType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>uzytkowanieWieczyste</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>trwalyZarzad</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>zarzad</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="4">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>uzytkowanie</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="5">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>innyRodzajWladania</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_GrupaRejType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>panstwowaOsobaPrawna</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="9">

```

```

        <annotation>
            <appinfo>
<gml:description>kosciolIzwiazekWyznaniowy</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="10">
            <annotation>
                <appinfo>
<gml:description>wspolnotaGruntowa</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="EGB_PodgrupaRejType">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="1.1">
                <annotation>
                    <appinfo>
<gml:description>agencjaNieruchomRolnych</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1.2">
                    <annotation>
                        <appinfo>
<gml:description>lasPanstwowy</gml:description>
                            </appinfo>
                        </annotation>
                    </enumeration>
                <enumeration value="1.3">
                    <annotation>
                        <appinfo>
<gml:description>panstwowaJednOrganizacyjnaNiePosiadajacaOsobowosciPrawnej</gml:description>
                            </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1.4">
                    <annotation>
                        <appinfo>
<gml:description>organAdmPubGospodarujacyGruntamiSP</gml:description>
                            </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1.5">
                    <annotation>
                        <appinfo>

```



```

<gml:description>agencjaMieniaWojsk</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1.6">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>wojskAgencjaMieszk</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1.7">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>organGospodarujacyGruntamiSPPodWodami</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1.8">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>organJednOrganizZadaniaZarzadcyDrogKraj</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="2.1">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>osobaFizUzytkownikWieczSP</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="2.2">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>panstwowaOsobaPrawnaUzytkownikWieczSP</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="2.3">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>spoldzMieszkanUzytkownikWieczSP</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="2.4">
    <annotation>
        <appinfo>

```

```

<gml:description>innaOsobaUzytkownikWieczSP</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4.1">
    <annotation>
        <appinfo>
</gml:description>organGminyGospodarujacyGminnymZasobem</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4.2">
    <annotation>
        <appinfo>
</gml:description>jednOrganGminy</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4.3">
    <annotation>
        <appinfo>
</gml:description>organJednOrganizZadaniaZarzadcyDrogGminnych</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5.1">
    <annotation>
        <appinfo>
</gml:description>osobaFizUzytkownikWieczGruntowGminy</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5.2">
    <annotation>
        <appinfo>
</gml:description>gminnaOsobaPrawnaUzytkownikWieczGruntowGminn</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5.3">
    <annotation>
        <appinfo>
</gml:description>spoldzMieszkUzytkownikWieczGruntowGmin</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5.4">
    <annotation>

```

```

        <appinfo>
<gml:description>innaOsobaUzytkownikWieczGruntowGmin</gml:description>
        </appinfo>
    </enumeration>
<enumeration value="6.1">
        <annotation>
            <appinfo>
<gml:description>gminnaOsobaPrawna</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
<enumeration value="6.2">
        <annotation>
            <appinfo>
<gml:description>powiatowaOsobaPrawna</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
<enumeration value="6.3">
        <annotation>
            <appinfo>
<gml:description>wojewodzkaOsobaPrawna</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
<enumeration value="7.1">
        <annotation>
            <appinfo>
<gml:description>wlascicielWladajacyGruntemGospodarstwaRolnego</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
<enumeration value="7.2">
        <annotation>
            <appinfo>
<gml:description>wlascicielWladajacyGruntem</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
<enumeration value="8.1">
        <annotation>
            <appinfo>
<gml:description>rolniczaSpoldzielniaProdukcyjna</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
<enumeration value="8.2">

```

```

        <annotation>
            <appinfo>
<gml:description>spoldzielniaMieszkaniowa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="8.3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>innaSpoldzielnia</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="11.1">
            <annotation>
                <appinfo>
<gml:description>organPowiatuGospodarujacyZasobemPowiatu</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="11.2">
            <annotation>
                <appinfo>
<gml:description>jednOrganizacyjnaPowiatu</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="11.3">
            <annotation>
                <appinfo>
<gml:description>organJednOrganizZadaniaZarzadcyDrogPowiatowych</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="12.1">
            <annotation>
                <appinfo>
<gml:description>osobaFizUzytkownikWieczGruntowPowiatow</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="12.2">
            <annotation>
                <appinfo>
<gml:description>powiatowaOsobaPrawnaUzytkownikWieczGruntowPowiatow</gml:descrip
tion>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>

```

```

        <enumeration value="12.3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>spoldzMieszkUzytkownikWieczGruntowPowiatow</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="12.4">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>innaOsobaUzytkownikWieczGruntowPowiatow</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="13.1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>organGospodZasobemWojewodzkim</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="13.2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>jednOrganizacyjnaWojew</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="13.3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>organIJednOrganizZadaniaZarzadcyDrogWoj</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="14.1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>osobaFizUzytkownikWieczGruntowWoj</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="14.2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>powiatowaOsobaPrawnaUzytkownikWieczGruntowWoj</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>

```

```

        </enumeration>
        <enumeration value="14.3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>spoldzMieszkiUzytkownikWieczGruntowWoj</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="14.4">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>innaOsobaUzytkownikWieczGruntowWoj</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="15.1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>spolkaHandlowa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="15.2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>partiaPolityczna</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="15.3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>inneOsoby</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
</schema>

```

## Adres

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
  xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
  xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
  targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
  elementFormDefault="qualified" version="2.0">
  <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
    schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
  <import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
    schemaLocation="BT_ModelPodstawowy.xsd"/>

```

```

<include schemaLocation="EGB_OgolnyObiekt.xsd"/>
<!-- ===== -->
<element name="EGB_Adres" type="egb:EGB_AdresType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_AdresType">
  <complexContent>
    <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
      <sequence>
        <element name="geometria"
type="gml:GeometryPropertyType" minOccurs="0"/>
        <element name="kraj" type="string" minOccurs="0"/>
        <element name="wojewodztwo" type="string"
minOccurs="0"/>
        <element name="powiat" type="string" minOccurs="0"/>
        <element name="gmina" type="string" minOccurs="0"/>
        <element name="nazwaWlasna" type="string"
minOccurs="0"/>
        <element name="kodPocztowy" nillable="true"
minOccurs="0">
          <complexType>
            <simpleContent>
              <extension base="string">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
              </extension>
            </simpleContent>
          </complexType>
        </element>
        <element name="miejscowosc" nillable="true">
          <complexType>
            <simpleContent>
              <extension base="string">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
              </extension>
            </simpleContent>
          </complexType>
        </element>
        <element name="nrLokalu" nillable="true" minOccurs="0">
          <complexType>
            <simpleContent>
              <extension base="string">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
              </extension>
            </simpleContent>
          </complexType>
        </element>
        <element name="numerPorzadkowy" nillable="true"
minOccurs="0">
          <complexType>
            <simpleContent>
              <extension base="string">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
              </extension>
            </simpleContent>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

```

```

        </extension>
    </simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="terytMiejscowosci" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="terytUlicy" nillable="true" minOccurs="0">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="ulica" nillable="true" minOccurs="0">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_AdresPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_Adres"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
</schema>

```

## Punkt graniczny

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
elementFormDefault="qualified" version="2.0">

```



```

<import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
<include schemaLocation="EGB_OgolnyObiekt.xsd"/>
<!-- ===== -->
<element name="EGB_PunktGraniczny" type="egb:EGB_PunktGranicznyType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_PunktGranicznyType">
  <complexContent>
    <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
      <sequence>
        <element name="geometria"
type="gml:PointPropertyType"/>
        <element name="idPunktu" type="string"/>
        <element name="dodatkoweInformacje" type="string"
minOccurs="0"/>
        <element name="oznWMaterialeZrodlowym"
nillable="true">
          <complexType>
            <simpleContent>
              <extension base="string">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
              </extension>
            </simpleContent>
          </complexType>
        </element>
        <element name="zrodloDanychZRD" nillable="true">
          <complexType>
            <simpleContent>
              <extension
base="egb:EGB_ZrodloDanychZRDType">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
              </extension>
            </simpleContent>
          </complexType>
        </element>
        <element name="bladPolozeniaWzgledeOsnowy"
nillable="true">
          <complexType>
            <simpleContent>
              <extension
base="egb:EGB_BladPolozeniaWzgledeOsnowyType">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
              </extension>
            </simpleContent>
          </complexType>
        </element>
        <element name="kodStabilizacji" nillable="true">
          <complexType>
            <simpleContent>
              <extension
base="egb:EGB_KodStabilizacjiType">
                <attribute name="nilReason"

```

```

type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="kodRzeduGranicy" nillable="true">
  <complexType>
    <simpleContent>
      <extension
base="egb:EGB_KodRzeduGranicyType">
        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
      </extension>
    </simpleContent>
  </complexType>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_PunktGranicznyPropertyType">
  <sequence minOccurs="0">
    <element ref="egb:EGB_PunktGraniczny"/>
  </sequence>
  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<simpleType name="EGB_KodStabilizacjiType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="1">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>brakInformacji</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="2">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>niestabilizowany</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="3">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>znakNaziemny</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="4">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>znakNaziemnyIPodziemny</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
  </restriction>
</simpleType>

```

```

        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_BladPolozeniaWzgledemOsnowyType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>0_00_0_10</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>0_11_0_30</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>0_31_0_60</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="4">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>0_61_1_50</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="5">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>1_51_3_00</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="6">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>powyzej_3_00</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_ZrodloDanychZRDTType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>

```

```

        <appinfo>
            <gml:description>ZRD1</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="2">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>ZRD2</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="3">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>ZRD3</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>ZRD4</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>ZRD5</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="6">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>ZRD6</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="7">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>ZRD7</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="8">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>ZRD8</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="9">

```

```

        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>ZRD9</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_KodRzeduGranicType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>dzialkiEwidencyjnej</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>obrebuEwidencyjnego</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>jednostkiEwidencyjnej</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="4">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>gminy</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="5">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>powiatu</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="6">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>województwa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>

```

```

        <enumeration value="7">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>panstwa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
</schema>

```

## Dzierżawa

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
elementFormDefault="qualified" version="2.0">
    <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
    <include schemaLocation="EGB_OgolnyObiekt.xsd"/>
    <!-- ===== -->
    <element name="EGB_Dzierzawa" type="egb:EGB_DzierzawaType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_DzierzawaType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                <sequence>
                    <element name="idDzierzawy" type="string"/>
                    <element name="opisPrzedmiotuDzierzawy" type="string"/>
                    <element name="powGruntowDzierzawy"
type="gml:AreaType"/>
                    <element name="waznoscOd" type="date"/>
                    <element name="waznoscDo" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension base="date">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                    </element>
                    <!-- Roles -->
                    <element name="budynekObjetyDzierzawa"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="lokalObjetyDzierzawa"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="dzialkaObjetaDzierzawa"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="czescDzialkiObjetaDzierzawa"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>

```

```

        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="EGB_DzierzawaPropertyType">
        <sequence minOccurs="0">
            <element ref="egb:EGB_Dzierzawa"/>
        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
    <element name="EGB_UdzialDzierzawy" type="egb:EGB_UdzialDzierzawyType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_UdzialDzierzawyType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                <sequence>
                    <element name="udzial" type="string"/>
                    <!-- Roles -->
                    <element name="przedmiotUdzialuDzierzawy"
type="gml:ReferenceType"/>
                    <element name="podmiotUdzialuDzierzawy"
type="egb:EGB_PodmiotPropertyType"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="EGB_UdzialDzierzawyPropertyType">
        <sequence minOccurs="0">
            <element ref="egb:EGB_UdzialDzierzawy"/>
        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
</schema>

```

## Podstawa Prawna

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
elementFormDefault="qualified" version="2.0">
    <import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
schemaLocation="BT_ModelPodstawowy.xsd"/>
    <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
    <include schemaLocation="EGB_OgolnyObiekt.xsd"/>
    <!-- ===== -->
    <element name="EGB_Zmiana" type="egb:EGB_ZmianaType"
substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
    <complexType name="EGB_ZmianaType">
        <complexContent>
            <extension base="gml:AbstractFeatureType">
                <sequence>

```

```

        <element name="idIIP"
type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
        <element name="startObiekt" type="dateTime"/>
        <element name="dataAkceptacjiZmiany" type="dateTime"/>
        <element name="dataPrzyjeciaZgloszeniaZmiany"
type="date"/>
        <element name="nrZmiany" type="string"/>
        <element name="opisZmiany" type="string"/>
        <!-- Roles -->
        <element name="dokument1" type="gml:ReferenceType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <element name="operatTechniczny"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_ZmianaPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_Zmiana"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_OperatTechniczny" type="egb:EGB_OperatTechnicznyType"
substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="EGB_OperatTechnicznyType">
    <complexContent>
        <extension base="gml:AbstractFeatureType">
            <sequence>
                <element name="idIIP"
type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
                <element name="startObiekt" type="dateTime"/>
                <element name="startWersjaObiekt" type="dateTime"/>
                <element name="koniecWersjaObiekt" type="dateTime"
minOccurs="0"/>
                <element name="koniecObiekt" type="dateTime"
minOccurs="0"/>
                <element name="dataPrzyjeciaDoPZGIK" type="date"/>
                <element name="dataSporzadzenia" type="date"/>
                <element name="identyfikatorOperatuWgPZGIK"
type="string"/>
                <element name="nazwaTworcy" type="string"/>
                <element name="opisOperatu" type="string"/>
            </sequence>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_OperatTechnicznyPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_OperatTechniczny"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>

```



</schema>

## Schemat aplikacyjny GML Modelu Podstawowego

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd"
xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="3.3">
  <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
  <import namespace="http://www.isotc211.org/2005/gmd"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/iso/19139/20070417/gmd/gmd.xsd"/>
  <!--=====Typy podstawowe=====-->
  <!--=====-->
  <element name="BT_Identyfikator" type="bt:BT_IdentyfikatorType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
  <complexType name="BT_IdentyfikatorType">
    <sequence>
      <element name="lokalnyId">
        <simpleType>
          <restriction base="string">
            <pattern value="[A-Za-z0-9]{8}-[A-Za-z0-9]{4}-[A-
Za-z0-9]{4}-[A-Za-z0-9]{4}-[A-Za-z0-9]{12}"/>
          </restriction>
        </simpleType>
      </element>
      <element name="przestrzenNazw">
        <simpleType>
          <restriction base="string">
            <pattern value="PL\.[A-Za-z]{1,6}\.d{1,6}\.[A-Za-
z0-9]{1,8}"/>
          </restriction>
        </simpleType>
      </element>
      <element name="wersjaId" type="dateTime" minOccurs="0"/>
    </sequence>
  </complexType>
  <complexType name="BT_IdentyfikatorPropertyType">
    <sequence>
      <element ref="bt:BT_Identyfikator"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
  </complexType>
  <!--=====-->
  <element name="BT_CyklZyciaInfo" type="bt:BT_CyklZyciaInfoType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
  <complexType name="BT_CyklZyciaInfoType">
    <sequence>
      <element name="poczatekWersjiObiektu" type="dateTime"/>
      <element name="koniecWersjiObiektu" type="dateTime" minOccurs="0"/>
    </sequence>
  </complexType>
  <complexType name="BT_CyklZyciaInfoPropertyType">
```

```

        <sequence>
            <element ref="bt:BT_CyklZyciaInfo"/>
        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
<!--=====-->
    <element name="BT_ZbiorDanychPrzestrzennych"
type="bt:BT_ZbiorDanychPrzestrzennyType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
    <complexType name="BT_ZbiorDanychPrzestrzennyType">
        <complexContent>
            <extension base="gml:AbstractFeatureType">
                <sequence>
                    <element name="idIIP"
type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
                    <element name="metadane"
type="gmd:MD_Metadata_PropertyType">
                        <annotation>
                            <appinfo>

                                <gml:targetElement>gmd:MD_Metadata</gml:targetElement>
                                    </appinfo>
                                </annotation>
                            </element>
                        </sequence>
                    </extension>
                </complexContent>
            </complexType>
            <complexType name="BT_ZbiorDanychPrzestrzennyPropertyType">
                <sequence minOccurs="0">
                    <element ref="bt:BT_ZbiorDanychPrzestrzenny"/>
                </sequence>
                <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
            </complexType>
<!--=====-->
    <element name="BT_IdMaterialu" type="bt:BT_IdMaterialuType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
    <complexType name="BT_IdMaterialuType">
        <sequence>
            <element name="pierwszyCzlon" type="bt:BT_OznaczenieZasobuType"/>
            <element name="drugiCzlon" type="string"/>
            <element name="trzeciCzlon" type="positiveInteger"/>
            <element name="czwartyCzlon" type="nonNegativeInteger"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="BT_IdMaterialuPropertyType">
        <sequence>
            <element ref="bt:BT_IdMaterialu"/>
        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
<!--=====-->
    <simpleType name="BT_OznaczenieZasobuType">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="C">

```

```

        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>centralny</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="W">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>wojewodzki</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="P">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>powiatowy</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<!--====Referencja pomiędzy obiektami IIP====-->
<!--=====..-->
<element name="BT_ReferencjaDoObiektu" type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="BT_ReferencjaDoObiektuType">
    <choice>
        <element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
    </choice>
</complexType>
<complexType name="BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType">
    <sequence>
        <element ref="bt:BT_ReferencjaDoObiektu"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--=====Dokument=====..-->
<!--=====..-->
<element name="BT_Dokument" type="bt:BT_DokumentType"
substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="BT_DokumentType">
    <complexContent>
        <extension base="gml:AbstractFeatureType">
            <sequence>
                <element name="idIIP"
type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
                <element name="startObiekt" type="dateTime"/>
                <element name="cyklZycia"
type="bt:BT_CyklZyciaInfoPropertyType"/>
                <element name="koniecObiekt" type="dateTime"
minOccurs="0"/>
                <element name="tytul" type="string" minOccurs="0"/>
                <element name="nazwaTworcyDokumentu" type="string"/>
                <element name="opisDokumentu" type="string"

```

```

minOccurs="0"/>
    <element name="rodzajDokumentu"
type="bt:DC_RodzajDokumentuType"/>
    <element name="sygnaturaDokumentu" type="string"
minOccurs="0"/>
    <element name="zasobSieciowy"
type="gmd:CI_OnlineResource_PropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <element name="dataDokumentu" nillable="true">
        <complexType>
            <simpleContent>
                <extension base="date">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
    <element name="oznKancelaryjneDokumentu"
nillable="true">
        <complexType>
            <simpleContent>
                <extension base="string">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
    <element name="zalacznikDokumentu"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BT_DokumentPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="bt:BT_Dokument"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--=====-->
<simpleType name="DC_RodzajDokumentuType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>umowaAktNotarialny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>

```

```

<gml:description>aktWlasnosciZiemi</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="3">
    <annotation>
        <appinfo>
<gml:description>decyzjaAdminInnaNizAWZ</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4">
    <annotation>
        <appinfo>
<gml:description>orzeczenieSaduPostanowienieWyrok</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5">
    <annotation>
        <appinfo>
<gml:description>wyciagOdpisZKsiegiWieczystej</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="6">
    <annotation>
        <appinfo>
<gml:description>wyciagOdpisZKsiegiHipotecznej</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="7">
    <annotation>
        <appinfo>
<gml:description>odpisAktKWlubZbioruDokumentu</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="8">
    <annotation>
        <appinfo>
<gml:description>zawiadomienieZWydzialuKW</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="9">
    <annotation>

```

```

        <appinfo>
    </appinfo>
</gml:description>wniosekWSprawieZmiany</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="10">
    <annotation>
        <appinfo>
    </appinfo>
</gml:description>wyciagZDokumentacjiBudowyBudynku</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="11">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>protokol</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="12">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>ustawa</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="13">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>rozporzadzenie</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="14">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>uchwala</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="15">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>zarzadzenie</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="16">
    <annotation>
        <appinfo>
    </appinfo>
</gml:description>odpisWyciagZInnegoRejestruPublicznego</gml:description>
    </appinfo>

```

```

        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="17">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>pelnomocnictwo</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="18">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>wyciagZOperatuSzacunkowego</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="19">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>innyDokument</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="20">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>dokArchitektoniczobud</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="21">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>dokPlanistyczny</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="22">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>protokolNaradyKoordynacyjnej</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<!--=====Karto=====-->
<!--=====-->
<element name="KR_ObiektKarto" type="bt:KR_ObiektKartoType"
substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="KR_ObiektKartoType">
    <complexContent>

```

```

        <extension base="gml:AbstractFeatureType">
            <sequence>
                <element name="mianownikSkali" type="integer"
minOccurs="0"/>
                <element name="kodKarto" type="string" minOccurs="0"/>
                <element name="geometriaKarto"
type="gml:GeometryPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <element name="uwagi" type="string" minOccurs="0"/>
                <element name="etykieta"
type="bt:KR_EtykietaPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <element name="parametr" type="double" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                <element name="warstwa" type="string" minOccurs="0"/>
                <element name="katObrotu" type="double" minOccurs="0"/>
                <element name="obiektPrzedstawiany"
type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            </sequence>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="KR_ObjektKartoPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="bt:KR_ObjektKarto"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--=====-->
    <element name="KR_Etykieta" type="bt:KR_EtykietaType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
    <complexType name="KR_EtykietaType">
        <sequence>
            <element name="tekst" type="string" minOccurs="0"/>
            <element name="czcionka" type="bt:KR_KrojPismaPropertyType"
minOccurs="0"/>
            <element name="geometriaKarto"
type="gml:GeometricPrimitivePropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
            <element name="odnosnik" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>
            <element name="katObrotu" type="double" minOccurs="0"/>
            <element name="justyfikacja" type="positiveInteger" minOccurs="0"/>
            <element name="kodKarto" type="string" minOccurs="0"/>
        </sequence>
    </complexType>
<complexType name="KR_EtykietaPropertyType">
    <sequence>
        <element ref="bt:KR_Etykieta"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--=====-->
    <element name="KR_KrojPisma" type="bt:KR_KrojPismaType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
    <complexType name="KR_KrojPismaType">
        <sequence>
            <element name="nazwaCzcionki" type="string"/>

```



```

        <element name="wysCzcionki" type="integer"/>
        <element name="pogrubienie" type="boolean"/>
        <element name="kursywa" type="boolean"/>
        <element name="podkreslenie" type="boolean"/>
        <element name="kolor" type="integer" minOccurs="3" maxOccurs="4"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="KR_KrojPismaPropertyType">
    <sequence>
        <element ref="bt:KR_KrojPisma"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--=====-->
<element name="KR_Opis" type="bt:KR_OpisType"
substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="KR_OpisType">
    <complexContent>
        <extension base="gml:AbstractFeatureType">
            <sequence>
                <element name="idOpisu" type="string"/>
                <element name="opis" type="string" minOccurs="0"/>
                <element name="czcionka"
type="bt:KR_KrojPismaPropertyType" minOccurs="0"/>
                <element name="geometriaKarto"
type="gml:GeometricPrimitivePropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
                <element name="kodKarto" type="string" minOccurs="0"/>
            </sequence>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="KR_OpisPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="bt:KR_Opis"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
</complexType>
</schema>

```